

WOOD'S FUKTHANDBOK



Nordens mest populära avfuktare!

Kvalitet, pålitlighet och energieffektivitet i över 60 år!

Wood's®

AVFUKTARE FRÅN KANADA

Avfukta nu!

Sluta fundera över obehagliga och skadliga fuktproblem! Ofta har hus problem med för höga fuktnivåer speciellt på vår, sommar och höst. Oavsett behov har Wood's en passande modell. Stora som små utrymmen, varma som kalla, högt till tak eller krypgrunder - Wood's har avfuktaren som passar just dina behov!

FÖRDELAR MED WOOD'S AVFUKTARE

- Marknadens mest energieffektiva avfuktare.
- Utvinnet flest liter vatten per kWh.
- Torka tvätt snabbt och energisnålt.
- Spindlar försvinner när luften blir torrare.
- Torkar ved och håller verktyg fria från rost.
- Tar bort den unka källarlukten.
- Huset blir billigare att värma upp när luften är torr.
- Överlägsen luftgenomströmning som håller hela källaren torr - samtidigt som du torkar tvätten.
- Alla modeller kan slanganslutats till avlopp.
- Möjlighet till förlängd garanti - läs mer nedan!

Wood's har ett brett sortiment av avfuktare- som är konstruerade för olika ändamål. Det är viktigt är att välja modell efter just dina behov. Vi är säkra på vår produkt så väljer du rätt avfuktare- för rätt ändamål tillämpar vi 30 dagars öppet köp på alla våra avfuktare!

Registrera för förlängd garanti!

Få 6 års garanti genom att registrera din avfuktare och göra regelbundna filterbyten. På modeller som inte innefattas av filterbyte får du upp till 3-års garanti vid registrering. Se till att registrera din avfuktare för att delta i garantiprogrammet på warranty-woods.com

För mer information besök woods.se

Bäst i Test!

Wood's har vunnit flera priser och tog nyligen hem både första- och andraplatsen i Villalivs stora avfuktartest! Genomfört av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Wood's vann överlägset med snabbast torktid och bäst energieffektivitet. Läs mer om testet på woods.se



Utrymmen



Krypgrund

I krypgrunder är det viktigt med hög luftgenomströmning. När luften cirkuleras försäkras man sig om att hela utrymmet avfuktas, och inte bara avfuktarens närområde. Genom att hålla den relativa fuktigheten på ca 50% håller du fukt- och mögelproblem på tryggt avstånd. Kondensvattnet från avfuktaren leds enkelt ner i marken med en trädgårdssläng. Kontrollera luftfuktigheten med en hygrometer, ss-7002, för att vara säker på att du undviker fukt- och mögelproblem.



Källare

Fukt uppstår lätt i källaren då den varma luften utifrån eller från ovanvåningen möter den kalla i källaren. Detta kan skada huset och resultera i kostsamma reparationer och saneringsarbeten. I en källare är det viktigt att välja en avfuktare med en kraftfull kompressor, behöver inte flyttas runt, och stark luftgenomströmning som orkar cirkulera luften i hela källarplanet, trots att den är uppdelad i flera rum. På så sätt torkar du ut hela källaren och undviker att fukt och mögel får fäste. Är du osäker på om du har fuktproblem - kontrollera med en Wood's hygrometer, P-CV8005.



Torkrum

Det viktigaste med en torkrums avfuktare är att ha utblås på ovanvidan-fönar tvätten torr och reducerar torktiden avsevärt året om. Den fuktiga luften sugas upp och ut kommer torr och varm luft som torkar tvätten och får bort överflödigt fukt. Ju högre kapacitet avfuktaren har, desto snabbare torkar tvätten. Om utblåset är placerat på ovanvidan på avfuktaren reduceras torktiden ytterligare. Samtidigt som du torkar tvätt snabbt och skonsamt så sparar du pengar på uppvärmningen och håller spindlar, mögel och unken källarlukt borta.



Badrum

Välj en avfuktare som är anpassad för att passa ditt badrum. Den ska enkelt kunnas tas fram och ställas tillbaka. En avfuktare som torkar ett rum i taget. Dusch och tvätt genererar mycket fukt som kan skada våra påkostade badrum. Genom att placera en avfuktare i badrummet sänker du luftfuktigheten och får ett badrum som är torrt och behagligt. Dessutom torkar handdukarna på nolltid!



Wood's
DS12F



DS12F är en driftssäker avfuktare med låg ljudnivå och god luftgenomströmning. DS12F har en mekanisk hygrostat som gör det enkelt att ställa in önskad luftfuktighet.

DS12F är framtagen för att avfukta mindre krypgrunder, men passar också bra i sommarstugor, källare, vindsutrymmen, garage m.m.

- Krypgrunder, vindar och mindre källare
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov
- SMF-filtret ger upp till 6 års garanti



Wood's
DS15F



Wood's DS15F är Sveriges mest sålda krypgrundsavfuktare! DS15F har en mycket kraftfull fläkt som effektivt cirkulerar luften i hela krypgrunden och ger dig ett tryggt skydd mot fuktproblem.

DS15F är optimal för krypgrunder, men passar också bra i källaren, garaget, på vinden eller i sommarstugan.

- Krypgrunder, källare, garage m.m
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov
- SMF-filtret ger upp till 6 års garanti



Wood's
DS28F



Wood's DS28F är en kraftfull allround-avfuktare som passar i de flesta utrymmen. DS28F avfuktar källaren samtidigt som den torkar tvätten, och är lätt att flytta dit den behövs för tillfället.

DS28F är Sveriges mest sålda avfuktare och är en riktig arbetshäst som kommer att hålla fukt och mögel på avstånd i många år.

- Källare, garage, tvättstugor m.m
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov
- SMF-filtret ger upp till 6 års garanti

GLÖM INTE KRYPGRUNDS- HYGROMETERN !



Visste du att man kan koppla en
vattenslang till alla Wood's avfuktare?



Wood's
DS28F plus



Wood's DS28F plus är en uppdatering av Wood's mest sålda avfuktare! Med samma smarta och pålitliga funktioner som gjort DS28F så populär, har DS28F plus nu ännu högre kapacitet och bättre energivärde! DS28F plus är ett bra val om du behöver avfukta stora utrymmen eller torka tvätt snabbt och energieffektivt.

- Källare, garage, tvättstugor m.m
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov
- SMF-filtret ger upp till 6 års garanti



Wood's
DS40FS



Wood's DS40FS är ett riktigt kraftpaket för tvättstugan och källaren. DS40FS har utblåset på ovsidan, vilket gör att tvätten torkar snabbare och mer energieffektivt. Dess höga kapacitet räcker och blir över för att snabbt torka tvätten och samtidigt avfukta källaren.

- Tvättstugor, källare, garage m.m
- Utblås på ovsidan för tvätt-torkning
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov
- SMF-filtret ger upp till 6 års garanti



Wood's
ED50F



Wood's ED50F är en oerhört kraftfull avfuktare, och vinnare av Villalivs stora avfuktartest. Wood's ED50F ger dig den snabbaste, och mest energieffektiva avfuktningen och är mycket robust och pålitlig. Välj Wood's ED50F om du inte vill kompromissa med varken kvalitet eller kapacitet. Läs mer om avfuktartestet på woods.se

- Tvättstugor och källare
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov
- SMF-filtret ger upp till 6 års garanti



Wood's
MRD10/14

Wood's MRD10 och MRD14 är mycket smidiga avfuktare som får plats nästan överallt. De har ett praktiskt handtag så att du lätt kan flytta den dit den behövs för tillfället, och med den lättskötta kontrollpanelen ställer du enkelt in önskad luftfuktighet. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

- Badrum och andra små utrymmen
- Utblås på ovsidan
- Lätta att använda
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov



Wood's
MRD17/20

Wood's MRD17 och MRD20 är kompakta och kraftfulla avfuktare som passar de flesta utrymmen. De har hög kapacitet, en digital display som visar aktuell luftfuktighet och flera andra smarta funktioner och egenskaper. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

- Källare, tvättstugor och sommarstugor
- Utblås på ovsidan
- Tvättläge för snabbare torkning
- Digital display
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov



Nyhet!
Wood's
MRD20 Silent

Wood's MRD20 Silent har samma smarta funktioner som MRD17 och MRD20, men med ännu högre kapacitet och med lägre ljudnivå! Det gör att den kan avfukta större ytor, snabbare och mer energieffektivt. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

- Källare, tvättstugor och sommarstugor
- Utblås på ovsidan
- Tvättläge för snabbare torkning
- Digital display
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov



Håll fuktighetsnivån mellan 50-60% så slipper du fukt- och mögelproblem. Håll koll med Wood's hygrometrar!



Wood's
WDD80

Wood's WDD80 är en kompakt och smidig sorptionsavfuktare. Sorptionstekniken gör att du kan använda avfuktaren i kalla utrymmen, t.ex. i båten under vinterförvaringen, eller i fritidshuset. Wood's WDD80 är energieffektiv, driftssäker och har utblåset på ovsidan för snabbare tvätt-torkning. 3-års garanti när du registrerar din produkt.


- Bra vid låga temperaturer
- Omstart efter strömavbrott
- Arbetar bara vid behov



Wood's
M10

Wood's M10 är en kompakt och effektiv avfuktare med flera smarta funktioner. M10 har en digital kontrollpanel och en display som visar aktuell luftfuktighet. Det praktiska handtaget gör den lätt att flytta vid behov och genom att ansluta en slang leder du enkelt bort kondensvattnet till ett avlopp. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

- Badrum, sommarstugor etc
- Praktiskt handtag
- Digital hygrostat
- Arbetar bara vid behov
- Omstart efter strömavbrott



Wood's
MD10/12

Wood's MD-serie är stillrena, kompakta och smidiga avfuktare - optimala för badrum och andra mindre utrymmen. MD-serien har ett påminnel-sealarm för när det är dags att rengöra filtret, och den mekaniska, steglösa hygrostaten gör MD-serien mycket lätt att använda. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

- Badrum och tvättstugor
- Luftfilter med påminnelsealarm
- Steglös hygrostat
- Arbetar bara vid behov
- Omstart efter strömavbrott



Kombinerade luftrenare & avfuktare!

Wood's AD-serie är en revolutionerande nyhet som kombinerar Wood's höga krav på effektiv och pålitlig avfuktning, med Wood's unika svenska filtreringssystem och som ger dig den bästa möjliga inomhusluften.

Tack vare det patenterade och svensktillverkade filtersystemet Active ION HEPA, får du en effektiv och energisnål luftrening - tillsammans med ett pålitligt och effektivt skydd mot fukt- och mögelskador.

Wood's AD20 Hybrid & AD30 Hybrid

- Kombinerade avfuktare & luftrenare
- Active ION HEPA filter, tillverkat i Sverige
- Mycket energisnåla och effektiva
- Omstart efter strömavbrott
- Luftkvalitetsindikator
- Extra effekt för tvätt-torkning
- Arbetar bara vid behov
- Upp till 6 års garanti

AD20/30 luftrening
 Effekt: 5,5 - 44 W
 Luftflöde: AD20 45 - 300 m³/h
 Luftflöde: AD30 42 - 310 m³/h
 Fläktlägen: Avfuktning 4
 Fläktlägen: Luftrening 5
 Filter: Active ION HEPA



Active ION
HEPA filter



Kontrollpanel

*Patenterade och svensktillverkade filtersystem Active ION HEPA.
 En effektiv och energisnål luftrening!*

Active ION
HEPA filter



Wood's Proffssortiment



Robust & pålitlig! DS36-PRO

Wood's DS36-PRO är en mycket kraftfull och robust avfuktare som passar krävande utrymmen, där du snabbt och effektivt vill sänka luftfuktigheten. SMF-filtret ger upp till 6 års garanti.



Källare & garage! DS36F / DS36F HG

Wood's DS36F och DS36F HG är kraftfulla avfuktare som passar de flesta utrymmen, tex. källare, tvättstugor och garage. SMF- filtret ger upp till 6 års garanti.



Fjärrstyrd avfuktning! TDR28FS

Wood's TDR-serie styrs med en separat fjärrpanel som säkerställer jämn avfuktning i uppdelade utrymmen, perfekt för kryppgrunder. SMF- filtret ger upp till 6 års garanti.



Håll fuktighetsnivån mellan 50-60% så slipper du fukt- och mögelproblem. Håll koll med Wood's hygrometrar!



Fjärrstyrd avfuktning! TDR36FS

Wood's TDR-serie styrs med en separat fjärrpanel som säkerställer jämn avfuktning i uppdelade utrymmen, perfekt för kryppgrunder. SMF- filtret ger upp till 6 års garanti.



Mest energieffektiv! ED50F eco

Wood's ED50F eco är Wood's mest energieffektiva avfuktare, med en otrolig kapacitet och med låg energiförbrukning. Perfekt för källare & torkrum! SMF-filtret byte ger upp till 6 års garanti.



Bäst för kryppgrunden! DSC-70ES

Wood's DSC-70ES har en luftslang som leder den torra luften till närliggande utrymmen, perfekt för uppdelade kryppgrunder! 3-års garanti när du registrerar din produkt.

Wood's Proffssortiment



För byggen & stora ytor! WCD6HG

Wood's WCD-serie är robusta proffsmaskiner med mycket hög kapacitet, automatisk vattenpump och flera andra smarta funktioner. 3-års garanti när du registrerar din produkt.



För byggen & stora ytor! WCD1HG

Wood's WCD-serie är robusta proffsmaskiner med mycket hög kapacitet, automatisk vattenpump och flera andra smarta funktioner. 3-års garanti när du registrerar din produkt.



För torkrummet! WLD75

Wood's WLD75 är en väggmonterad avfuktare, speciellt utvecklad för gemensamma torkrum och tvättstugor. Inbyggd värmare för snabbare torktid. 3-års garanti när du registrerar din produkt.



Håll fuktighetsnivån mellan 50-60% så slipper du fukt- och mögelproblem. Håll koll med Wood's hygrometrar!



Sorptionsavfuktare! WP-200AP

Wood's WP-200AP är en kraftfull och robust sorptionsavfuktare - perfekt för stora och kalla krypgrunder och källare. 3-års garanti när du registrerar din produkt.



För pooler & stora ytor! WPF52

Wood's WPF-serie är väggmonterade avfuktare med hög kapacitet. Med sitt tåliga, specialbehandlade hölje klarar de krävande miljöer som poolrum. 3-års garanti när du registrerar din produkt.



För pooler & stora ytor! WPF100

Wood's WPF-serie är väggmonterade avfuktare med hög kapacitet. Med sitt tåliga, specialbehandlade hölje klarar de krävande miljöer som poolrum. 3-års garanti när du registrerar din produkt.

Produktspecifikationer



	DS12F	DS15F	DS28F	DS28Fplus	DS40FS	ED50F	WDD80	MD10	MD12
Max arbetsområde	90 m ²	100 m ²	140 m ²	190 m ²	235 m ²	230 m ²	60 m ²	40 m ²	50 m ²
Rek. arbetsområde	10-45 m ²	10-50 m ²	10-90 m ²	10-95 m ²	10-120 m ²	10-125 m ²	2-40 m ²	2-30 m ²	2-40 m ²
Luftflöde	256 m ³ /h	256-520 m ³ /h	190-336 m ³ /h	197-347 m ³ /h	345 m ³ /h	129-296 m ³ /h	85-120 m ³ /h	120 m ³ /h	120 m ³ /h
Kapacitet vid 20°C & 70% RF	6,1 liter/dygn	6,7 liter/dygn	10,4 liter/dygn	13,2 liter/dygn	24 liter/dygn	21,1 liter/dygn	8 liter/dygn	4 liter/dygn	5 liter/dygn
Kapacitet vid 35°C & 80% RF	11 liter/dygn	12 liter/dygn	17,5 liter/dygn	20,8 liter/dygn	40 liter/dygn	33,2 liter/dygn	9 liter/dygn	10 liter/dygn	12 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	170 W	180 W	270 W	290 W	540 W	390 W	650 W	200 W	210 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	220 W	240 W	460 W	510 W	700 W	543 W	N/A	270 W	280 W
Tankvolym	10,4 liter	10,4 liter	10,4 liter	10,4 liter	5,6 liter	10,4 liter	2 liter	2,5 liter	2,5 liter
Fläktlägen	1	2	2	2	1	2	3	1	1
Mått mm (hxbxd)	527x406x343	527x406x343	527x406x343	527x406x343	540x400x310	527x406x343	500x351x180	320x240x460	320x240x460
Vikt	22 kg	22 kg	24 kg	26 kg	21 kg	28 kg	6,5 g	9 kg	10,5 kg
Ljudnivå	ca 38 dB	ca 38-58 dB	ca 40-58 dB	ca 40-58 dB	ca 47 dB	ca 45-58 dB	ca 36-49 dB	ca 45 dB	ca 45 dB
Kylmedia, freonfritt	R134a (170 g)	R134a (170 g)	R134a (188 g)	R134a (260 g)	R410a (380 g)	R410a (326 g)	(sorption)	R134a (50 g)	R134a (75 g)
IP-klass	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	N/A	IP21	IP21

Wood's proffssortiment!

Wood's proffssortiment!

	AD20 Hybrid	AD30 Hybrid	DS36 PRO	DS36F	DS36 HG	TDR28FS	TDR36FS	ED50F-ECO	WCD1HG	WCD6HG
Max arbetsområde	100 m ²	120 m ²	190 m ²	190 m ²	190 m ²	140 m ²	250 m ²	330 m ²	300 m ²	570 m ²
Rek. arbetsområde	2-60 m ²	2-80 m ²	10-95 m ²	10-95 m ²	10-95 m ²	10-70 m ²	10-125 m ²	10-160 m ²	10-250 m ²	10-315 m ²
Luftflöde	100-200 m ³ /h	130-230 m ³ /h	197-347 m ³ /h	197-336 m ³ /h	197-347 m ³ /h	190-336 m ³ /h	197-347 m ³ /h	172-400 m ³ /h	480 m ³ /h	1000 m ³ /h
Kapacitet vid 20°C & 70% RF	10,6 liter/dygn	14 liter/dygn	13,2 liter/dygn	13,2 liter/dygn	13,8 liter/dygn	10,4 liter/dygn	15 liter/dygn	25,2 liter/dygn	17 liter/dygn	50 liter/dygn
Kapacitet vid 35°C & 80% RF	22 liter/dygn	27 liter/dygn	20,8 liter/dygn	20,8 liter/dygn	22 liter/dygn	17,5 liter/dygn	28 liter/dygn	40 liter/dygn	50 liter/dygn	100 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	220 W	206 W	290 W	290 W	290 W	270 W	290 W	350 W	610 W	900 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	310 W	290 W	510 W	510 W	510 W	460 W	510 W	790 W	710 W	1230 W
Tankvolym	4 liter	4 liter	10,4 liter	10,4 liter	10,4 liter	10,4 liter	10,4 liter	10,4 liter	endast slang	endast slang
Fläktlägen	avf. 4 luftr. 5	avf. 4 luftr. 5	2	2	2	2	2	2	1	1
Mått mm (hxbxd)	343x300x617	343x300x617	527x406x343	527x406x343	527x406x343	527x406x343	527x406x343	527x406x343	560x512x660	843x446x590
Vikt	15 kg	16 kg	26 kg	26 kg	26 kg	24 kg	24 kg	28 kg	37 kg	53 kg
Ljudnivå	ca 46 dB	ca 46 dB	ca 38-58 dB	ca 41-58 dB	ca 41-58 dB	ca 40-58 dB	ca 41-58 dB	ca 44-54 dB	ca 60 dB	ca 60 dB
Kylmedia, freonfritt	R134a (150 g)	R134a (200 g)	R134a (260 g)	R134a (260g)	R134a (250 g)	R134a (188 g)	R134a (260 g)	R410a (326 g)	R410a (370 g)	R410a (800 g)
IP-klass	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP22	IP22

*Mer information om fuktproblem och avfuktning hittar du på woods.se
Där hittar du även mer detaljerad information om Wood's avfuktare!*

*Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet. Kapacitet innebär avfuktning i liter per dygn.

Produktspecifikationer

Wood's proffssortiment!


	DSC-70ES	WP200AP	WPF52	WPF100	WLD75
Max arbetsområde	280 m ²	180 m ²	380 m ²	760 m ²	220 m ²
Rek. arbetsområde	10-180m ²	10-140 m ²	10-320 m ²	10-760 m ²	10-180 m ²
Luftflöde	450 m ³ /h	220 m ³ /h	600 m ³ /h	100-800 m ³ /h	1000 m ³ /h
Kapacitet vid 20°C & 70% RF	38 liter/dygn	14,4 liter/dygn	25 liter/dygn	32 liter/dygn	45 liter/dygn
Kapacitet vid 35°C & 80% RF	75 liter/dygn	26 liter/dygn	58 liter/dygn	98 liter/dygn	82 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	630 W	1200 W	700 W	1390 W	390 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	830 W	1500 W	950 W	1610 W	1000 W
Tankvolym	Endast slang	N/A	endast slang	endast slang	endast slang
Fläktlägen	1	1	1	1	1
Mått mm (hxbxd)	450x410x620	390x605x445	605x1008x247	737x1218x247	680x740x385
Vikt	35,5 kg	30 kg	48 kg	83 kg	52 kg
Ljudnivå	ca 58 dB	ca 51 dB	ca 49 dB	ca 49 dB	ca 52 dB
Kylmedia, freonfritt	R410a (430 g)	(sorption)	R410a (600 g)	R410a (850 g)	R410a (326 g)
IP-klass	IP22	IP22	IP22	IP22	IP21



	MRD10	MRD14	MRD17	MRD20	MRD20 Silent
Max arbetsområde	40 m ²	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²
Rek. arbetsområde	2-30 m ²	2-40 m ²	2-50 m ²	2-60 m ²	2-80 m ²
Luftflöde	100 m ³ /h	100 m ³ /h	143-187 m ³ /h	143-187 m ³ /h	176-194 m ³ /h
Kapacitet vid 20°C & 70% RF	5,1 liter/dygn	7,7 liter/dygn	10 liter/dygn	10,6 liter/dygn	14 liter/dygn
Kapacitet vid 30°C & 80% RF	10 liter/dygn	14 liter/dygn	19 liter/dygn	20 liter/dygn	25 liter/dygn
Effekt vid 20°C & 70% RF	176 W	220 W	209 W	233 W	285 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	220 W	260 W	260 W	310 W	400 W
Tankvolym	2,7 liter	2,7 liter	4,2 liter	4,2 liter	4,2 liter
Fläktlägen	1	1	2	2	2
Mått mm (hxbxd)	487x311x190	487x311x190	593x400x356	593x400x356	593x400x356
Vikt	9 kg	10 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
Ljudnivå	ca 46 dB	ca 46 dB	ca 46 dB	ca 48 dB	ca 46 dB
Kylmedia, freonfritt	R134a (110 g)	R134a (135 g)	R134a (155 g)	R134a (175 g)	R134a (175 g)
IP-klass	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22

Wood's har avfuktaren som passar dina behov.

Välj mig för källare!



Välj mig för torkrum/tvättstuga!



Välj mig för badrum!



Välj mig för krypgrund!



Välj mig för stora utrymmen!



Välj mig för poolrum!



Mer information om fuktproblem och avfuktning hittar du på Wood's hemsida.

Där hittar du även mer detaljerad information om Wood's avfuktare!

*Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet. Kapacitet innebär avfuktning i liter per dygn.

Avfukta nu!

Sluta fundera över obehagliga och skadliga fuktproblem!
Wood's har avfuktaren som passar just dina behov!



Wood's[®]

Tillbehör till Wood's avfuktare:



Få 6 års garanti!

SMF-filtrer

Wood's SMF-filtrer levereras med alla Wood's avfuktare med ett F i artikelnumret. SMF-filtret fångar upp mögelsporer, damm, pollen och andra skadliga partiklar som frigörs när luften blir torrare. Filtret skyddar dessutom avfuktaren och förlänger dess livslängd. Byt ut SMF-filtret regelbundet för bästa effekt och för möjlighet till 6 års garanti. Läs mer på: woods.se

Art nr SMF-filtrer: (DS, ED, TDR)	8012804
Art nr SMF-filtrer + ram: (DS, ED, TDR)	8012805
Art nr SMF 5-PACK (DS, ED, TDR)	8012804-5
Art nr SMF-filtrer + ram (DS40FS):	8012806-5
Art nr SMF-filtrer (DS40FS):	8012807
Art nr SMF 5-PACK (DS40):	8012807-5
Active ION Hepa filter AD20/30	8012810



Få 6 års garanti!

Till Wood's hybrida avfuktare & luftrenare!

Active ION HEPA filter

Tack vare Wood's Active ION HEPA filter, har Wood's AD20 Hybrid och AD30 Hybrid mycket hög reningskapacitet, låg strömförbrukning och ljudnivå. Wood's Active ION HEPA fångar luftpartiklar med hjälp av en svag elektrisk laddning, vilket gör filtret mycket effektivt. Wood's Active ION HEPA filter tar bort 99,98% av alla skadliga partiklar, ner till storlek 0,0003 mm. Det är 50 gånger mindre än en bakterie.

Byt ut ditt Active ION HEPA filter regelbundet för bästa effekt och för möjlighet till 6 års garanti. Registrera din produkt på warranty-woods.com för mer information woods.se



Art nr: P-CV8005

Art nr: SS-7002

Hygrometrar

Wood's hygrometrar är ett givet tillbehör till din Wood's avfuktare. Med en hygrometer kontrollerar du enkelt aktuell luftfuktighet, och kan på så sätt upptäcka fuktproblemen i tid - innan de orsakar skada. Hygrometern används också när du installerar din avfuktare; med hjälp av hygrometern ser du till att din avfuktare bara arbetar när luftfuktigheten överstiger ditt tillåtna värde.

Wood's har flera hygrometrar som passar olika behov, vill du använda den i kryppgrunden ska du välja en hygrometer med sladd; SS-7002. Wood's hygrometer för olika behov; P-CV8005 Mätområde fuktighet; 10-99%. Mätområde temperatur; -50° till +70°



Filter- 5 pack DS/ED/TDR.
Value pack få en extra på köpet!



Filter- 5 pack DS-40.
Value pack få en extra på köpet!



Filter AD 20/30- series
Value pack få en extra på köpet!

Ny design!



“Jag är verkligen nöjd med min Wood's DS28F. Det har blivit ett helt annat klimat i källaren. Miljön i källaren är torr och luktfri och vintertid kan vi använda källarutrymmet som torkrum för tvätt.” **Henrik, Kungsbacka**

“En mycket bra maskin som har varit i gång oavbrutet i 11 år. Mycket nöjd kund!”
Peter, Ekenässjön

“När vi flyttade in i vårt hus ingick en Wood's TDR36FS. Har inte sedan vi flyttat in ens funderat på att använda torkskåp eller tumlare när vi torkat tvätt. Avfuktaren är helt fantastisk!”
Valdemar, Sundbyberg

“Mitt förtroende för Woods är grundmurat. Den förra avfuktaren gick oavbrutet i vår källare i över 18 år. Otroligt! Säg den hushållsmaskinen som fungerar så länge.”
Markku, Karlskoga

“Jag köpte en Wood's TDR36 för att avfukta min grund 2012. Den har fungerat utmärkt och gör än i dag, jag är jättenöjd.” **Terje, Vallentuna**

“Jag börjar med att tacka för era produkter som har en fantastisk kvalitet! År 2000 var sommaren extremt regnig och källaren i vårt hus blev så fuktig att det började lukta mögel! Jag köpte då en avfuktare, Woods DS28, och startade den i torkrummet i vår källare. Inom några dagar försvann lukten och fukten och sedan dess är källaren behaglig att vara i! Sedan dess har också vår Woods DS28 gått oavbrutet, dvs 17 år i sträck! Jag uppskattar att jag avfuktat mellan 12 000 och 18 000 liter totalt! (PS jag har en likadan avfuktare i mitt garage också som är köpt samtidigt och den går ännu fint den med!)” **Erik, Mariestad**

“Vi har haft vår avfuktare modell DS28F i nästan 10 år och den har verkligen varit till stor belåtenhet! Vi har den i tvättstugan/källaren och tvätten torkar lätt över natten. Som småbarnsförälder är en avfuktare perfekt när man vill torka barnens våta vinteroveraller över natten. Enkelt, billigt och skonsamt för miljön. På köpet får man en torr och fräsch källare/tvättstuga.

Avfuktaren är nog vårt bästa köp till huset!”
Ann, Vårgårda

Läs fler omdömen på woods.se

Wood's®

woods.se

facebook.com/woodssverige

youtube.com/c/woodsse